

国控公司处置资产第一批次——库存（仪表类）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		电流表	42L6-A 10A	个	1	无法使用	一库	
2		电流表	42L6-A 300/5	个	1	无法使用	一库	
3		电流表	42L6-A 75/5	个	4	无法使用	一库	
4		电流表	44L1-A 30A	个	3	无法使用	一库	
5		电流表	44L1-A 50A	个	1	无法使用	一库	
6		电流表	44L1-A 75/5	个	2	无法使用	一库	
7		电流表	59L1-A 600/5	个	2	无法使用	一库	
8		电流表	44L1-A 600型	个	3	无法使用	一库	
9		电流表	44L1-A 200	个	1	无法使用	一库	
10		电流表	44L1-A 150	个	1	无法使用	一库	
11		电流表	44L1-A	个	1	无法使用	一库	
12		电流表	42L6-A 150/5	个	1	无法使用	一库	
13		电流表	42L6-A 100/5	个	4	无法使用	一库	
14		电流表	42L6-A 200/5	个	1	无法使用	一库	
15		电流表	42L6-A 10/5	个	1	无法使用	一库	
16		电流表	42KW 20	个	1	无法使用	一库	
17		电流表	42C8-A 800	个	3	无法使用	一库	
18		电流表	1T1-A 75/5	个	1	无法使用	一库	
19		电流表	16L1 100/5	个	1	无法使用	一库	
20		电流表	16L1 150/5	个	2	无法使用	一库	
21		电流表	16L1 75/5	个	2	无法使用	一库	
22		电流表	16L1 200/5	个	3	无法使用	一库	
23		电流表	16L1-V 600V	个	1	无法使用	一库	
24		电流表	44L1-V 450	个	2	无法使用	一库	
25		电流表	42L6-V 300-450	个	2	无法使用	一库	
26		电流表	42L6-V 300	个	2	无法使用	一库	
27		电压表	16L1-V 300	个	1	无法使用	一库	
28		测氧仪	CJ-12	个	2	无法使用	一库	
29		电铃		个	1	无法使用	一库	
30		金属温度计	WSS 150℃-5	个	6	无法使用	一库	
31		流量计管	1000ml	个	3	无法使用	一库	
32		流量计管	160ml	个	6	无法使用	一库	
33		双金属温度计	20℃-10℃	个	1	无法使用	一库	
34		双金属温度计	20℃-15℃	个	2	无法使用	一库	
35		水表	LXL-80	个	2	无法使用	一库	
36		水表	LXL-100	个	3	无法使用	一库	
37		水表	LXL-200	个	3	无法使用	一库	
38		水表	LXL-300	个	1	无法使用	一库	
39		水表	LXL-150	个	4	无法使用	一库	
40		水表	LXL-50	个	4	无法使用	一库	
41		水表	LXL-20	个	1	无法使用	一库	
42		压力表	Y-100 0.4Mpa	个	20	无法使用	一库	
43		压力表	Y-100 0.25Mpa	个	1	无法使用	一库	
44		压力表	Y-100 0.16Mpa	个	1	无法使用	一库	
45		压力式温度计	MC 100℃	个	1	无法使用	一库	
46		电流表	85C1-A 10	个	2	无法使用	一库	
47		电流表	85C1-A 30	个	1	无法使用	一库	

国控公司处置资产第一批次——库存（仪表类）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
48		压力控制器	YWK-50C	个	4	无法使用	一库	
49		数显式温度计	XMI-105	个	1	无法使用	一库	
50		角式温度计	15X20-200	个	11	无法使用	一库	
51		双金属温度计	75-500 150℃	个	4	无法使用	一库	
52		45° 双金属温度计	200℃	个	6	无法使用	一库	
53		磁性表座	CZ-6A	个	1	无法使用	一库	
54		断路器	DZ12-60	个	9	无法使用	一库	
55		电器阀门定位器	HEP-16	个	1	无法使用	一库	
56		压力变送器		个	1	无法使用	一库	
57		单元组合仪表	DPI-II	个	2	无法使用	一库	
58		耐腐隔膜压力表	1.6Mpa	个	1	无法使用	一库	
59		电子阀	DN25	个	2	无法使用	一库	
60		交流接触器	CJ10-20	个	2	无法使用	一库	
61		中间继电器	JIT	个	1	无法使用	一库	
62		仪表管固		个	10	无法使用	一库	
63		温度显视仪	XM2型 0-400℃	个	8	无法使用	一库	
64		仪表阀	DN5	个	10	无法使用	一库	
65		压力表	4Mpa	个	3	无法使用	一库	
66		法兰式压力表	0.1Mpa	个	1	无法使用	一库	
67		法兰式压力表	0.4Mpa	个	1	无法使用	一库	
68		万能表		个	2	无法使用	一库	
69		空气过滤减压器	QFH-211 0.25Mpa	个	2	无法使用	一库	
70		圆盘温度计	WSS 尾长100 100℃	个	13	无法使用	一库	
71		双金属温度计	WSS 尾长50 100℃	个	4	无法使用	一库	
72		铂电阻	C235-C 尾长400	个	6	无法使用	一库	
73		温度计	WSS 尾长500 150℃	个	3	无法使用	一库	
74		电热式水银温度仪	WC 尾长150 150℃	个	4	无法使用	一库	
75		温度计	WSS411 尾长300 100℃	个	6	无法使用	一库	
76		温度计	WSS411 尾长400 200℃	个	5	无法使用	一库	
77		温度计	WSS411 尾长150 200℃	个	1	无法使用	一库	
78		温度计	WSS411 尾长80 100℃	个	3	无法使用	一库	
79		温度计	WSS411 尾长150 200℃	个	3	无法使用	一库	
80		积算仪	ZHY-II	个	1	无法使用	一库	
81		智能气体流量计	DL-II型	个	1	无法使用	一库	
82		动圈仪表	MC	个	3	无法使用	一库	
83		异径接头	1 3/4	个	175	无法使用	一库	
84		异径外套罗母	12×1-Φ8	个	100	无法使用	一库	
85		直通终端接头	EG1/4-Φ8	套	1	无法使用	一库	
86		铂电阻	尾长300	个	5	无法使用	一库	
87		铂电阻	尾长500	个	7	无法使用	一库	
88		铂电阻	尾长100	个	8	无法使用	一库	
89		铂电阻	尾长150	个	7	无法使用	一库	
90		企凡仪表	QIFAN 100%	个	2	无法使用	一库	
91		仪表接头罗母	Φ20	个	50	无法使用	一库	
92		仪表接头罗母	Φ18	个	13	无法使用	一库	
93		仪表接头罗母	Φ10	个	20	无法使用	一库	

国控公司处置资产第一批次——库存（仪表类）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
94		仪表接头罗母	Φ6	个	15	无法使用	一库	
95		普通压力表	XY 0.6Mpa	个	2	无法使用	一库	
96		普通压力表	XY 0.6Mpa	个	13	无法使用	一库	
97		隔膜压力表	WPD 0.6Mpa	个	3	无法使用	一库	
98		冷凝器	100×150	个	5	无法使用	一库	
99		法兰	DN50	个	15	无法使用	一库	
100		球阀	G 1/2	个	2	无法使用	一库	
101		仪表接头	Φ12	个	30	无法使用	一库	
102		仪表接头	Φ14	个	25	无法使用	一库	
103		仪表接头	Φ16	个	50	无法使用	一库	
104		仪表接头	Φ18	个	8	无法使用	一库	
105		仪表阀门	DN10 不锈钢	个	2	无法使用	一库	
106		仪表阀门	JH15 不锈钢	个	1	无法使用	一库	
107		截止阀	JH-25 不锈钢	个	2	无法使用	一库	
108		截止阀	JH-10 不锈钢	个	25	无法使用	一库	
109		截止阀	DN25 不锈钢	个	6	无法使用	一库	
110		流量计	DN80	个	1	无法使用	一库	
111		管固	Φ20	个	13	无法使用	一库	
112		异径管固	Φ20×25	个	10	无法使用	一库	
113		拉线卡	Φ10	个	15	无法使用	一库	
114		拉线卡	Φ14	个	3	无法使用	一库	
115		管卡	Φ150	个	3	无法使用	一库	
116		仪表三通	DN10	个	25	无法使用	一库	
117		仪表三通	DN15	个	25	无法使用	一库	
118		仪表接头	Φ12	个	10	无法使用	一库	
119		仪表接头	Φ6	个	20	无法使用	一库	
120		电阻炉控制器	KSW型	台	1	无法使用	一库	
121		马蜂炉		台	1	无法使用	一库	
122		仪表胶管	Φ20×500	个	18	无法使用	一库	
123		自动液压阀	DN50	个	1	无法使用	一库	
124		高压绝缘柱		箱	2	无法使用	一库	
125		仪表显视仪		套	1	无法使用	一库	
126		仪表显视仪		套	1	无法使用	一库	
127		马蜂炉	SX24-10	个	1	无法使用	一库	
128		氮气瓶		个	1	无法使用	一库	
129		节能箱式炉	SX2-4-106	个	1	无法使用	一库	
130		生化培养箱	B00	个	1	无法使用	一库	
131		精密压力表	YB-254	个	1	无法使用	一库	
132		滴定台		个	3	无法使用	一库	
133		蝶阀	DN250	个	2	无法使用	一库	
134		蝶阀	DN200	个	2	无法使用	一库	
135		截止阀	DN125	个	4	无法使用	一库	
136		球阀	DN150	个	1	无法使用	一库	
137		饮水机	RY-A1型	个	25	无法使用	一库	
138		温度计	尾长1500 150℃	个	3	无法使用	一库	
139		漂白粉	50kg/袋	袋	6	无法使用	一库	
140		红箱大禹酒	500ml 1×6	件	25	无法使用	一库	

国控公司处置资产第一批次——库存（仪表类）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
141		白箱大禹酒	500ml 1×6	件	8	无法使用	一库	
142		庄功酒	500ml 1×6	件	93	无法使用	一库	
143		石子坡酒	500ml 1×12	件	7	无法使用	一库	
144		货架	1×2×2	个	6	无法使用	一库	
145		工作服		套	75	无法使用	一库	
146		数显式温度计	XNT-122 0-200℃	个	3	无法使用	一库	
147		压力表	1Mpa	个	3	无法使用	一库	
148		压力表	0.4Mpa	个	29	无法使用	一库	
149		电流表	42L6-A 800A	个	1	无法使用	一库	
150		真空压力表	-0.1-2.4	个	7	无法使用	一库	
151		安全栅	ZSB	个	2	无法使用	一库	
152		不锈钢管	Φ35	个	5	无法使用	一库	
153		电机	5.5KW	个	1	无法使用	一库	
154		自动空气开关	DZ10-600	个	6	无法使用	一库	
155		蝶阀	DN400-6	个	1	无法使用	一库	
156		蝶阀	DN350-6	个	1	无法使用	一库	
157		蝶阀	DN300-6	个	1	无法使用	一库	
158		蝶阀	DN200-6	个	1	无法使用	一库	
159		蝶阀	DN150-6	个	2	无法使用	一库	
160		蝶阀	DN125-6	个	3	无法使用	一库	
161		蝶阀	DN100-6	个	6	无法使用	一库	
162		蝶阀	DN80-6	个	17	无法使用	一库	
163		蝶阀	DN80-10	个	1	无法使用	一库	
164		蝶阀	DN65-6	个	3	无法使用	一库	
165		蝶阀	DN50-6	个	3	无法使用	一库	
166		蝶阀	DN50-10	个	2	无法使用	一库	
167		蝶阀	DN40-6	个	5	无法使用	一库	
168		蝶阀	DN40-10	个	4	无法使用	一库	
169		蝶阀	DN32-6	个	2	无法使用	一库	
170		截止阀	DN150-16 不锈钢	个	1	无法使用	一库	
171		截止阀	DN100-16 不锈钢	个	1	无法使用	一库	
172		截止阀	DN65-16 不锈钢	个	2	无法使用	一库	
173		截止阀子母阀	DN50-16 不锈钢	个	7	无法使用	一库	
174		截止阀子母阀	DN20-16 不锈钢	个	8	无法使用	一库	
175		截止阀	DN32-16 不锈钢	个	3	无法使用	一库	
176		截止阀	DN80-16 铸钢	个	1	无法使用	一库	
177		截止阀	DN65-16 铸钢	个	1	无法使用	一库	
178		截止阀	DN50-16	个	1	无法使用	一库	
179		截止阀	DN80-16	个	1	无法使用	一库	
180		截止阀	DN32-16	个	5	无法使用	一库	
181		截止阀	DN15-16	个	9	无法使用	一库	
182		内螺纹截止阀	DN40-16	个	7	无法使用	一库	
183		内螺纹截止阀	DN25-16	个	10	无法使用	一库	
184		内螺纹截止阀	DN32-16	个	8	无法使用	一库	
185		内螺纹截止阀	DN50-16	个	1	无法使用	一库	
186		仪表阀	DN15-16	个	10	无法使用	一库	
187		针阀	DN10-16	个	8	无法使用	一库	

国控公司处置资产第一批次——库存（仪表类）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
188		球阀	DN125-16	个	1	无法使用	一库	
189		球阀	DN15-16	个	5	无法使用	一库	
190		止回阀	DN80-16	个	1	无法使用	一库	
191		止回阀	DN40-16	个	1	无法使用	一库	
192		止回阀	DN32-16	个	3	无法使用	一库	
193		闸阀	DN100-16	个	1	无法使用	一库	
194		水咀	DN25-16	个	12	无法使用	一库	
195		水表	DN200	个	1	无法使用	一库	
196		法兰片	DN630	个	8	无法使用	一库	
197		法兰片	DN500	个	1	无法使用	一库	
198		法兰片	DN400	个	1	无法使用	一库	
199		法兰片	DN250	个	1	无法使用	一库	
200		法兰片	DN200	个	6	无法使用	一库	
201		法兰片	DN125	个	14	无法使用	一库	
202		法兰片	DN100	个	29	无法使用	一库	
203		法兰片	DN150	个	1	无法使用	一库	
204		法兰片	DN80	个	62	无法使用	一库	
205		法兰片	DN65	个	6	无法使用	一库	
206		法兰片	DN32	个	12	无法使用	一库	
207		弯头	DN125	个	10	无法使用	一库	
208		弯头	DN100	个	4	无法使用	一库	
209		弯头	DN80	个	8	无法使用	一库	
210		弯头	DN65	个	1	无法使用	一库	
211		异径管	DN325-200	个	1	无法使用	一库	
212		异径管	DN250-200	个	4	无法使用	一库	
213		异径管	DN200-150	个	2	无法使用	一库	
214		异径管	DN200-80	个	5	无法使用	一库	
215		异径管	DN150-100	个	1	无法使用	一库	
216		异径管	DN150-80	个	1	无法使用	一库	
217		异径管	DN100-50	个	1	无法使用	一库	
218		法兰片	DN350-16	个	1	无法使用	一库	
219		螺旋输送机		个	1	无法使用	一库	
220		电焊机		台	1	无法使用	一库	
221		电机	15KW	个	1	无法使用	一库	
222		电机	2.8KW	个	1	无法使用	一库	
223		污水泵	DN80 电机2.2KW	个	1	无法使用	一库	
224		水泵	DN80 电机2.8KW 不锈钢	个	1	无法使用	一库	
225		轴套	DN125×400	个	7	无法使用	一库	
226		叶轮	DN320	个	3	无法使用	一库	
227		叶轮	DN260	个	3	无法使用	一库	
228		叶轮	DN160	个	3	无法使用	一库	
229		叶轮	DN130	个	3	无法使用	一库	
230		橡胶垫	DN1000	个	25	无法使用	一库	
231		橡胶垫	DN500	个	50	无法使用	一库	
232		橡胶垫	DN300	个	20	无法使用	一库	
233		橡胶垫	DN200	个	25	无法使用	一库	
234		三角带	C4500	个	5	无法使用	一库	

国控公司处置资产第一批次——库存（仪表类）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
合 计								

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		交流接触器	GJ10-100	个	1	无法使用	二库	
2		交流接触器	GJ20-16	个	5	无法使用	二库	
3		交流接触器	CL-10-60	个	6	无法使用	二库	
4		交流接触器	CL10-40	个	6	无法使用	二库	
5		交流接触器	CJ10-60A	个	1	无法使用	二库	
6		交流接触器	CJ10-20	个	6	无法使用	二库	
7		交流接触器	CJ20-25	个	6	无法使用	二库	
8		交流接触器	CJ10-100	个	2	无法使用	二库	
9		交流接触器	CJ16-(19)	个	8	无法使用	二库	
10		断路器	DZS3-32	个	3	无法使用	二库	
11		低压断路器	DZ108-20	个	17	无法使用	二库	
12		控制按钮	CA19-11	个	55	无法使用	二库	
13		控制按钮	LA18-22	个	20	无法使用	二库	
14		塑料自动开关	DZ12-60	个	12	无法使用	二库	
15		三级自动开关	DZ12-60	个	2	无法使用	二库	
16		热继电器	JR168-150/3	个	7	无法使用	二库	
17		热继电器	JR168-60/3	个	9	无法使用	二库	
18		热继电器	JR168-20/3	个	24	无法使用	二库	
19		热继电器	JL-41	个	3	无法使用	二库	
20		中间继电器	JZ7 220V	个	5	无法使用	二库	
21		镇流器	40W	个	7	无法使用	二库	
22		电流互感器	DEL1×1	个	5	无法使用	二库	
23		电机保护器	2A20	个	1	无法使用	二库	
24		熔断体	RL1-60	个	2	无法使用	二库	
25		熔断体瓷插头	RT0-400	个	6	无法使用	二库	
26		熔断体瓷插头	RT-200	个	27	无法使用	二库	
27		熔断体	RT0-200/200A	个	6	无法使用	二库	
28		瓷保险插座	15A	个	10	无法使用	二库	
29		瓷保险	60A	个	5	无法使用	二库	
30		保险插座	AM39F3 500V	个	5	无法使用	二库	
31		瓷插座	RT0-200	个	3	无法使用	二库	
32		线圈	CJ10-100A	个	1	无法使用	二库	
33		电流表	42L6-A 100/5	个	1	无法使用	二库	
34		压力表		个	5	无法使用	二库	
35		信号灯	AD11系列	个	5	无法使用	二库	
36		信号灯	XD6	个	8	无法使用	二库	
37		交流接触器	GJ10-60	个	1	无法使用	二库	
38		空气开关	DG20G-200 250A	个	4	无法使用	二库	
39		空气开关	DG20G-200 160A	个	1	无法使用	二库	
40		自动空气开关	DZ10-1000	个	2	无法使用	二库	
41		晶体管时间继电器		个	3	无法使用	二库	
42		压力表	0.6Mpa	个	2	无法使用	二库	
43		双相闸刀	30A	个	1	无法使用	二库	
44		双相闸刀	60A	个	3	无法使用	二库	
45		防爆接线盒	AK1-B30	个	23	无法使用	二库	
46		防爆灯	B3G-200	个	2	无法使用	二库	
47		防爆灯	B3G-150	个	2	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
48		瓷保险管	RL1 4-6A	个	40	无法使用	二库	
49		瓷保险管	RL-1 30A	个	15	无法使用	二库	
50		瓷保险管	RL-1 60A	个	9	无法使用	二库	
51		瓷保险管	RL-1 15A	个	25	无法使用	二库	
52		瓷保险	30A	个	10	无法使用	二库	
53		保温岩棉		箱	40	无法使用	二库	
54		石英滤芯	107型	个	72	无法使用	二库	
55		油棉		KG	50	无法使用	二库	
56		车床配件		套	1	无法使用	二库	
57		电机风叶	1#	个	5	无法使用	二库	
58		电机风叶	2#	个	5	无法使用	二库	
59		电机风叶	3#	个	5	无法使用	二库	
60		电机风叶	4#	个	5	无法使用	二库	
61		电机风叶	5#	个	10	无法使用	二库	
62		钼酸钠	500克	瓶	5	无法使用	二库	
63		冰醋酸	500mt	个	10	无法使用	二库	
64		研磨机		套	1	无法使用	二库	
65		热电阻温度计	WTQ-280 100℃	个	0	无法使用	二库	
66		缠绕石墨垫片	Φ10	个	85	无法使用	二库	
67		缠绕石墨垫片	Φ20	个	3	无法使用	二库	
68		缠绕石墨垫片	Φ25	个	4	无法使用	二库	
69		缠绕石墨垫片	Φ32	个	14	无法使用	二库	
70		缠绕石墨垫片	Φ40	个	22	无法使用	二库	
71		缠绕石墨垫片	Φ50	个	73	无法使用	二库	
72		缠绕石墨垫片	Φ65	个	5	无法使用	二库	
73		缠绕石墨垫片	Φ80	个	5	无法使用	二库	
74		缠绕石墨垫片	Φ58	个	5	无法使用	二库	
75		缠绕石墨垫片	Φ100	个	10	无法使用	二库	
76		缠绕石墨垫片	Φ108	个	65	无法使用	二库	
77		缠绕石墨垫片	Φ125	个	5	无法使用	二库	
78		缠绕石墨垫片	Φ150	个	5	无法使用	二库	
79		石墨垫片	Φ150	个	3	无法使用	二库	
80		石墨垫片	Φ200	个	8	无法使用	二库	
81		石棉垫片	Φ80	个	75	无法使用	二库	
82		石棉垫片	Φ100	个	8	无法使用	二库	
83		石棉垫片	Φ150	个	8	无法使用	二库	
84		石棉垫片	Φ200	个	10	无法使用	二库	
85		冷却器胶垫		个	5	无法使用	二库	
86		止推环		个	7	无法使用	二库	
87		风机叶轮	Φ650	个	3	无法使用	二库	
88		风机叶轮	Φ450	个	1	无法使用	二库	
89		封阀油杯		个	3	无法使用	二库	
90		塑料泵壳		个	4	无法使用	二库	
91		风机叶轮	Φ500	个	1	无法使用	二库	
92		水泵叶轮	Φ220	个	5	无法使用	二库	
93		水泵叶轮	1Y65-50-150	个	12	无法使用	二库	
94		水泵叶轮	100-65-250	个	8	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
95		水泵叶轮	100-65-300	个	4	无法使用	二库	
96		水泵叶轮	1YR125-100-210	个	8	无法使用	二库	
97		水泵叶轮	1YR125-100-200	个	1	无法使用	二库	
98		水泵叶轮	1YR125-100-250	个	1	无法使用	二库	
99		水泵叶轮	LR200-150-400	个	5	无法使用	二库	
100		水泵叶轮	100-65-200	个	10	无法使用	二库	
101		水泵叶轮	B80-65-160	个	2	无法使用	二库	
102		水泵叶轮	B80-65-210	个	4	无法使用	二库	
103		水泵叶轮	B80-65-250	个	2	无法使用	二库	
104		水泵叶轮	100-50-160	个	9	无法使用	二库	
105		水泵叶轮	100-50-125	个	2	无法使用	二库	
106		水泵叶轮	60-50-160	个	5	无法使用	二库	
107		水泵叶轮	50-32-125	个	3	无法使用	二库	
108		水泵叶轮	50-150-250	个	5	无法使用	二库	
109		水泵叶轮	125-100-315	个	1	无法使用	二库	
110		水泵叶轮	80-50-200	个	9	无法使用	二库	
111		水泵叶轮	80-50-110	个	4	无法使用	二库	
112		水泵叶轮	50-32-200	个	4	无法使用	二库	
113		水泵叶轮	50-32-200	个	4	无法使用	二库	
114		水泵叶轮	100-125-51	个	4	无法使用	二库	
115		水泵叶轮	65-100-326	个	10	无法使用	二库	
116		地面上叶轮	100-125-250	个	13	无法使用	二库	
117		叶轮丝母		个	28	无法使用	二库	
118		水泵填料压盖	100-65-250-45	个	4	无法使用	二库	
119		水泵填料压盖	100-65-250-35	个	4	无法使用	二库	
120		水泵填料压盖	100-65-250-30	个	28	无法使用	二库	
121		水泵填料压盖	100-65-250-50	个	10	无法使用	二库	
122		泵盖	65-100-200	个	6	无法使用	二库	
123		泵盖	65-100-400	个	1	无法使用	二库	
124		泵盖	100-65-250	个	1	无法使用	二库	
125		填料压盖	100-65-70	个	4	无法使用	二库	
126		填料压盖	100-65-60	个	6	无法使用	二库	
127		填料压盖	100-65-55	个	5	无法使用	二库	
128		填料压盖	100-65-45	个	9	无法使用	二库	
129		机械密封	104-35	个	6	无法使用	二库	
130		机械密封	104-25	个	5	无法使用	二库	
131		机械密封	104-40	个	11	无法使用	二库	
132		机械密封	WB2-35	个	6	无法使用	二库	
133		轴套	85×35	个	16	无法使用	二库	
134		轴套	80×80	个	1	无法使用	二库	
135		轴套	100×65	个	8	无法使用	二库	
136		轴套	130×70	个	2	无法使用	二库	
137		轴套	170×75	个	1	无法使用	二库	
138		轴套	250×45	个	1	无法使用	二库	
139		轴套	110×40	个	6	无法使用	二库	
140		轴套	85×40	个	4	无法使用	二库	
141		轴套	100×50	个	2	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
142		轴套	75×30	个	1	无法使用	二库	
143		轴套	125×60	个	5	无法使用	二库	
144		轴套	85×35	个	1	无法使用	二库	
145		度铬轴套	115×35	个	7	无法使用	二库	
146		瓷轴套	85×35	个	6	无法使用	二库	
147		瓷轴套	105×35	个	4	无法使用	二库	
148		铜轴套	120×30	个	2	无法使用	二库	
149		铜轴套	55×35	个	6	无法使用	二库	
150		铜轴套	60×30	个	4	无法使用	二库	
151		变速轴		个	2	无法使用	二库	
152		泵轴	1J65-50-200	个	6	无法使用	二库	
153		泵轴	1J80-50-200	个	6	无法使用	二库	
154		泵轴	KR100-65-200	个	15	无法使用	二库	
155		泵轴	K20-65-200	个	1	无法使用	二库	
156		泵轴	100R-57	个	4	无法使用	二库	
157		泵轴	ISR125-100-310	个	5	无法使用	二库	
158		泵轴	ISR125-65-310	个	4	无法使用	二库	
159		泵轴	ISR200-150-400	个	2	无法使用	二库	
160		泵轴	100R-57	个	4	无法使用	二库	
161		泵轴	ISR125-100-200	个	5	无法使用	二库	
162		泵轴	ISR200-100-250	个	5	无法使用	二库	
163		泵轴	1Y65-50-125	个	3	无法使用	二库	
164		泵轴	40R43-325	个	5	无法使用	二库	
165		泵轴	50AT63-16	个	1	无法使用	二库	
166		泵轴套	250×45	个	5	无法使用	二库	
167		各种轴承		个	46	无法使用	二库	
168		橡胶油封	50×72×12	个	27	无法使用	二库	
169		玻璃滤芯	100型	个	8	无法使用	二库	
170		活塞连杆		个	1	无法使用	二库	
171		弹性快	1Y65-40-200	个	19	无法使用	二库	
172		弹性快	1Y100-65-200	个	30	无法使用	二库	
173		弹性快	1Y65-40-80	个	8	无法使用	二库	
174		弹性快	1Y65-50-160	个	5	无法使用	二库	
175		泵盖		个	3	无法使用	二库	
176		轴承体	SR-15	个	2	无法使用	二库	
177		泵架	IS80-50-300	个	3	无法使用	二库	
178		泵壳		个	3	无法使用	二库	
179		冷却器片	1000×330	片	10	无法使用	二库	
180		四氟轴套	100×80×100	个	9	无法使用	二库	
181		四氟轴套	60×80×100	个	7	无法使用	二库	
182		铜尼龙罗氏		桶	2	无法使用	二库	
183		水泵口杯	120-57	个	16	无法使用	二库	
184		水泵口杯	120	个	6	无法使用	二库	
185		水泵口杯	130	个	2	无法使用	二库	
186		水泵口杯	50-32-125	个	4	无法使用	二库	
187		水泵口杯	IS50-32-200	个	12	无法使用	二库	
188		水泵口杯	IS80-50-200	个	21	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
189		水泵口杯	IS125-100-315	个	8	无法使用	二库	
190		水泵口杯	IS125-100-200	个	5	无法使用	二库	
191		水泵口杯	IS200-150-400	个	4	无法使用	二库	
192		填料环	B200-15-400	个	10	无法使用	二库	
193		填料环	B100-65-200	个	6	无法使用	二库	
194		填料环	IS125-100-315	个	10	无法使用	二库	
195		填料环	IS125-100-200	个	9	无法使用	二库	
196		空压机一级活塞	L5.5-60-40	个	1	无法使用	二库	
197		空压机二级活塞	L5.5-60-40	个	1	无法使用	二库	
198		空压机活门座		个	29	无法使用	二库	
199		空压机过滤器		个	1	无法使用	二库	
200		寻向环	2V20-22-24 Φ250	个	13	无法使用	二库	
201		寻向环	2V20-22-24 Φ430	个	6	无法使用	二库	
202		活塞环	Φ38	个	5	无法使用	二库	
203		活塞环	Φ150	个	20	无法使用	二库	
204		活塞环	Φ250	个	5	无法使用	二库	
205		活塞环	Φ260	个	3	无法使用	二库	
206		活塞环	Φ380	个	4	无法使用	二库	
207		活塞环	Φ520	个	4	无法使用	二库	
208		活塞环	Φ570	个	4	无法使用	二库	
209		密封环	2V20-8-10	个	30	无法使用	二库	
210		密封环	2V20-8-11	个	24	无法使用	二库	
211		密封环	708-8-8	个	20	无法使用	二库	
212		密封环	708-8-6	个	49	无法使用	二库	
213		空气滤芯	组合	个	3	无法使用	二库	
214		联轴器缓冲垫		个	105	无法使用	二库	
215		轴瓦	2V20-4-2	套	4	无法使用	二库	
216		小瓦		套	1	无法使用	二库	
217		油泵组件	80-95-100	件	43	无法使用	二库	
218		油泵		个	2	无法使用	二库	
219		十字头	2Y20-6-2	个	1	无法使用	二库	
220		十字头	708-6-1	个	2	无法使用	二库	
221		调节阀		个	1	无法使用	二库	
222		肖子		个	1	无法使用	二库	
223		十字头肖子	2Y20-6-2	个	1	无法使用	二库	
224		一级阀座	E10-13-030	个	2	无法使用	二库	
225		二级阀座	E10-23-020	个	2	无法使用	二库	
226		网状阀座	708-13-1W	个	5	无法使用	二库	
227		网状阀座	708-13-03A	个	4	无法使用	二库	
228		一级网状阀片	708-23-25	个	100	无法使用	二库	
229		二级网状阀片	708-18-17	个	60	无法使用	二库	
230		垫片	708-23-24W	个	100	无法使用	二库	
231		垫片	E10-1-17Ra	个	50	无法使用	二库	
232		垫片	E10-1-14Ra	个	60	无法使用	二库	
233		压紧环	2V21-8-7	个	126	无法使用	二库	
234		活塞连杆		个	3	无法使用	二库	
235		空压机组件	Φ57×1000	个	1	无法使用	二库	
236		一级O型油封圈	2V-20-11-8	个	40	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
237		密封环	708-8-6	个	150	无法使用	二库	
238		开口肖	3×30	个	100	无法使用	二库	
239		O型密封圈	GB120-76	个	50	无法使用	二库	
240		O型密封圈	708-10-6	个	75	无法使用	二库	
241		O型密封圈	708-10-16	个	50	无法使用	二库	
242		O型密封圈	90×5	个	10	无法使用	二库	
243		弹性圈	708-9-1	个	150	无法使用	二库	
244		波型弹簧	E10-1-160	个	50	无法使用	二库	
245		波型弹簧	E10-1-16	个	50	无法使用	二库	
246		垫片	E10-1-110	个	50	无法使用	二库	
247		连杆组件	708-400	个	1	无法使用	二库	
248		皮带轮	Φ150	个	1	无法使用	二库	
249		二级活塞杆	L5.5-60-40	个	1	无法使用	二库	
250		空压机轴		个	1	无法使用	二库	
251		一级活塞杆	L5.5-60-40	个	2	无法使用	二库	
252		皮带轮	Φ250	个	1	无法使用	二库	
253		垫块	70×160	个	54	无法使用	二库	
254		压盖	810-31-1a	个	1	无法使用	二库	
255		网状阀盖	708-23-2W	个	2	无法使用	二库	
256		网状阀盖	708-13-44	个	2	无法使用	二库	
257		一级阀盖	E10-23-13W	个	2	无法使用	二库	
258		二级阀盖	E10-23-03W	个	2	无法使用	二库	
259		波型弹簧	W10-1-13a	个	50	无法使用	二库	
260		波型弹簧	W10-1-10a	个	50	无法使用	二库	
261		波型弹簧	W10-1-7a	个	25	无法使用	二库	
262		波型弹簧	W10-1-16a 铜	个	25	无法使用	二库	
263		弹簧	13-10A 50×50	个	1250	无法使用	二库	
264		三角带	A3150	个	20	无法使用	二库	
265		三角带	A300	个	5	无法使用	二库	
266		三角带	A560	个	5	无法使用	二库	
267		三角带	A5600	个	5	无法使用	二库	
268		三角带	A1800	个	4	无法使用	二库	
269		三角带	A1067	个	15	无法使用	二库	
270		三角带	A2321	个	15	无法使用	二库	
271		三角带	A1930	个	25	无法使用	二库	
272		三角带	B2510	个	5	无法使用	二库	
273		三角带	B5150	个	30	无法使用	二库	
274		三角带	B3150	个	10	无法使用	二库	
275		三角带	B2900	个	15	无法使用	二库	
276		三角带	B2337	个	5	无法使用	二库	
277		三角带	B2800	个	5	无法使用	二库	
278		三角带	B1650	个	9	无法使用	二库	
279		三角带	B5000	个	14	无法使用	二库	
280		三角带	B2300	个	3	无法使用	二库	
281		三角带	B1245	个	10	无法使用	二库	
282		三角带	B2896	个	5	无法使用	二库	
283		三角带	B1880	个	5	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
284		三角带	B2413	个	10	无法使用	二库	
285		三角带	B2400	个	5	无法使用	二库	
286		三角带	B2362	个	10	无法使用	二库	
287		三角带	C4963	个	5	无法使用	二库	
288		大便池组件	塑料	套	10	无法使用	二库	
289		阀门	Φ32	个	3	无法使用	二库	
290		水咀	Φ20	个	5	无法使用	二库	
291		水咀	Φ10	个	5	无法使用	二库	
292		便池盖		个	5	无法使用	二库	
293		浴池接头	Φ32×50	个	40	无法使用	二库	
294		石墨垫片	Φ80	个	16	无法使用	二库	
295		石墨垫片	Φ125	个	3	无法使用	二库	
296		弹簧	Φ30×50不锈钢	个	9	无法使用	二库	
297		垫铁	100×150	个	3	无法使用	二库	
298		皮带接口		kg	25	无法使用	二库	
299		肖子	10×100	个	10	无法使用	二库	
300		传动轮	15×100	个	12	无法使用	二库	
301		弯头法兰	Φ100 45℃	个	2	无法使用	二库	
302		吸尘器	2L100-T	个	1	无法使用	二库	
303		液位计	H1200	个	2	无法使用	二库	
304		玻璃管液位计	H600	个	1	无法使用	二库	
305		高压液位计	H1500	个	1	无法使用	二库	
306		高压液位计	H1000	个	2	无法使用	二库	
307		不锈钢软管	Φ125×2500	个	1	无法使用	二库	
308		石棉盘根	14×14	KG	75	无法使用	二库	
309		石棉盘根	16×8	个	25	无法使用	二库	
310		石棉盘根	14×8	个	50	无法使用	二库	
311		石棉盘根	18×10	个	50	无法使用	二库	
312		石棉盘根	6×6	个	25	无法使用	二库	
313		石棉盘根	12×8	kg	100	无法使用	二库	
314		石棉盘根	16×6	个	63	无法使用	二库	
315		石棉盘根	10×10	个	75	无法使用	二库	
316		鲍尔环	Φ50×25×110×480	个	2400	无法使用	二库	
317		绿调和漆		kg	5	无法使用	二库	
318		白厚漆		个	4	无法使用	二库	
319		漆		桶	1	无法使用	二库	
320		粉剂密封材料		桶	6	无法使用	二库	
321		振动座	JC-3	个	21	无法使用	二库	
322		液位计阀门		个	1	无法使用	二库	
323		行程开关		个	1	无法使用	二库	
324		铁接线盒		个	1	无法使用	二库	
325		电磁调速器	JD1A-40	个	1	无法使用	二库	
326		玻璃视镜	Φ180	个	148	无法使用	二库	
327		玻璃视镜	Φ160	个	60	无法使用	二库	
328		玻璃视镜	Φ150	个	117	无法使用	二库	
329		玻璃视镜	Φ165	个	131	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
330		玻璃视镜	Φ95	个	69	无法使用	二库	
331		玻璃视镜	Φ80×12	个	108	无法使用	二库	
332		玻璃视镜	Φ50×9	个	60	无法使用	二库	
333		玻璃视镜	Φ40×9	个	121	无法使用	二库	
334		不锈钢软管	DN200×650	个	1	无法使用	二库	
335		不锈钢软管	DN125×500	个	1	无法使用	二库	
336		不锈钢软管	DN100×800	个	1	无法使用	二库	
337		塑料泵体		个	2	无法使用	二库	
338		铅油		袋	3	无法使用	二库	
339		保温桶		个	1	无法使用	二库	
340		联轴器	Φ170	套	1	无法使用	二库	
341		联轴器	Φ120	个	11	无法使用	二库	
342		联轴器	Φ100	个	14	无法使用	二库	
343		铝联轴器		个	2	无法使用	二库	
344		铝联轴器	Φ165	个	15	无法使用	二库	
345		三节联轴器	Φ160×450	个	6	无法使用	二库	
346		水泵	电机2.2KW不锈钢	个	1	无法使用	二库	
347		水泵	电机4KW	个	1	无法使用	二库	
348		防爆水泵	电机5.5KW	个	1	无法使用	二库	
349		塑料泵	电机1.5KW	个	1	无法使用	二库	
350		截止阀门	DN100 铸钢	个	1	无法使用	二库	
351		截止阀门	DN65 铸钢	个	1	无法使用	二库	
352		截止阀	DN40	个	1	无法使用	二库	
353		闸阀	DN100	个	1	无法使用	二库	
354		安全阀	DN100	个	1	无法使用	二库	
355		浮球疏水阀	DN80	个	1	无法使用	二库	
356		浮球疏水阀	DN25	个	1	无法使用	二库	
357		浮球疏水阀	DN50	个	1	无法使用	二库	
358		变速箱	电机0.75 四级	个	1	无法使用	二库	
359		变速箱	电机2.2 四级	个	1	无法使用	二库	
360		变速箱	电机1.5 二级	个	1	无法使用	二库	
361		变速箱	电机15 二级	个	3	无法使用	二库	
362		变速箱	电机7.5 四级	个	1	无法使用	二库	
363		变速箱	电机2.2 四级	个	2	无法使用	二库	
364		变速箱	电机1.1 四级	个	1	无法使用	二库	
365		防爆电机	5.5KW 四级	个	1		二库	
366		防爆电机	3KW 二级	个	5		二库	
367		普通电机	15KW 二级	个	2		二库	
368		普通电机	22KW 二级	个	3		二库	
369		普通电机	2.2KW 二级	个	1		二库	
370		普通电机	30KW 二级	个	1		二库	
371		普通电机	3KW 二级	个	3		二库	
372		普通电机	4KW 四级	个	1		二库	
373		普通电机	4KW 四级	个	1		二库	
374		滚桶电机	15KW	个	1		二库	
375		振动泵电机	0.37KW	个	1		二库	
376		手推车		个	1	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
377		薄被冷却器		个	1	无法使用	二库	
378		潜水泵		套	1	无法使用	二库	
379		避风器		个	2	无法使用	二库	
380		鼓风机		个	1	无法使用	二库	
381		砂轮机		个	1	无法使用	二库	
382		包装机		个	1	无法使用	二库	
383		玻璃钢过滤器		个	1	无法使用	二库	
384		有机药品柜	300×900×500	个	1	无法使用	二库	
385		多级泵叶轮壳		个	1	无法使用	二库	
386		空压机缸桶	Φ230×430	个	3	无法使用	二库	
387		铁桶	25kg	个	1	无法使用	二库	
388		钢丝绳	Φ12	米	25	无法使用	二库	
389		橡胶水管	Φ20	米	20	无法使用	二库	
390		砂轮片	Φ400	片	15	无法使用	二库	
391		罗底	300×1300	片	150	无法使用	二库	
392		筛子底	1000×1000	张	6	无法使用	二库	
393		电缆	VV5×10	米	25	无法使用	二库	
394		电缆	VV4×2.5	个	100	无法使用	二库	
395		活性炭	25kg/袋	袋	6	无法使用	二库	
396		工具柜		个	1	无法使用	二库	
397		脉冲喷控仪	DMK-2CS-4	个	1	无法使用	二库	
398		交流/直流电阻箱	2X38A/10型	个	1	无法使用	二库	
399		防爆接线箱	EX	个	1	无法使用	二库	
400		货架	1×2×2	个	10	无法使用	二库	
401		仪表		块	8	无法使用	二库	
402		小天平	H500	个	1	无法使用	二库	
403		氧气表		个	2	无法使用	二库	
404		活扳手	15寸	个	1	无法使用	二库	
405		活扳手	10寸	个	1	无法使用	二库	
406		活扳手	8寸	个	1	无法使用	二库	
407		开口扳手	30-32	个	2	无法使用	二库	
408		开口扳手	24-27	个	1	无法使用	二库	
409		梅花扳手	22-24	个	4	无法使用	二库	
410		梅花扳手	19-22	个	3	无法使用	二库	
411		梅花扳手	17-19	个	9	无法使用	二库	
412		螺丝刀	250	个	2	无法使用	二库	
413		螺丝刀	120	个	10	无法使用	二库	
414		管钳	600	个	1	无法使用	二库	
415		螺丝刀	80	个	3	无法使用	二库	
416		管钳	200	个	1	无法使用	二库	
417		电工刀		个	1	无法使用	二库	
418		手风器		个	1	无法使用	二库	
419		套丝板牙架	M-12-16	个	3	无法使用	二库	
420		丝锥架		个	1	无法使用	二库	
421		刮刀		个	1	无法使用	二库	
422		锉刀		个	3	无法使用	二库	
423		丝锥	M20	个	2	无法使用	二库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名 称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
424		高压测电器		个	1	无法使用	二库	
		合 计						

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		缠绕垫片	DN630	个	11	无法使用	三库	
2		缠绕垫片	DN480	个	10	无法使用	三库	
3		缠绕垫片	DN430	个	3	无法使用	三库	
4		缠绕垫片	DN375	个	18	无法使用	三库	
5		缠绕垫片	DN320	个	11	无法使用	三库	
6		缠绕垫片	DN300	个	6	无法使用	三库	
7		缠绕垫片	DN240	个	3	无法使用	三库	
8		缠绕垫片	DN75	个	43	无法使用	三库	
9		缠绕垫片	DN55	个	36	无法使用	三库	
10		缠绕垫片	DN50	个	83	无法使用	三库	
11		缠绕垫片	DN45	个	55	无法使用	三库	
12		缠绕垫片	DN35	个	10	无法使用	三库	
13		缠绕垫片	DN10	个	38	无法使用	三库	
14		橡胶垫	DN220	个	48	无法使用	三库	
15		橡胶垫	DN150	个	84	无法使用	三库	
16		橡胶垫	DN100	个	35	无法使用	三库	
17		橡胶垫	DN80	个	65	无法使用	三库	
18		橡胶垫	DN45	个	19	无法使用	三库	
19		橡胶圈	DN55	个	125	无法使用	三库	
20		石棉垫	DN250	个	8	无法使用	三库	
21		石棉垫	DN230	个	19	无法使用	三库	
22		石棉垫	DN210	个	25	无法使用	三库	
23		石棉垫	DN125	个	8	无法使用	三库	
24		石棉垫	DN80	个	30	无法使用	三库	
25		石棉垫	DN60	个	45	无法使用	三库	
26		石棉垫	DN20	个	13	无法使用	三库	
27		石棉垫	DN15	个	10	无法使用	三库	
28		推车轮	Φ90	个	10	无法使用	三库	
29		砂磨光片	DN150×5	个	13	无法使用	三库	
30		砂磨光片	DN125×20	个	8	无法使用	三库	
31		砂磨光片	DN125×5	个	5	无法使用	三库	
32		砂磨光片	DN125×3	个	18	无法使用	三库	
33		砂磨光片	DN100×3	个	1	无法使用	三库	
34		细钢丝		kg	8	无法使用	三库	
35		焊锡膏		盒	2	无法使用	三库	
36		密封胶		桶	7	无法使用	三库	
37		木螺钉	12×3 35×1200	个	21000	无法使用	三库	
38		各种元钉		kg	3	无法使用	三库	
39		门拉手	750mm	个	2	无法使用	三库	
40		门吸		个	10	无法使用	三库	
41		镀铬拉手	12×3 150mm	个	135	无法使用	三库	
42		镀铬拉手	12×3 100mm	个	13	无法使用	三库	
43		门插肖	200mm	个	2	无法使用	三库	
44		窗插肖	100mm	个	55	无法使用	三库	
45		窗挂勾		个	75	无法使用	三库	
46		镀锌插肖	100mm	个	5	无法使用	三库	
47		水咀	DN25	个	17	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
48		丝接三通	DN32×40	个	1	无法使用	三库	
49		丝接三通	DN50	个	5	无法使用	三库	
50		丝接三通	DN40	个	19	无法使用	三库	
51		丝接三通	DN32	个	37	无法使用	三库	
52		丝接三通	DN20	个	37	无法使用	三库	
53		丝接四通	DN25	个	25	无法使用	三库	
54		丝接四通	DN38	个	1	无法使用	三库	
55		丝接三通	DN38	个	5	无法使用	三库	
56		变径弯头	DN32×25	个	38	无法使用	三库	
57		变径弯头	DN32×15	个	13	无法使用	三库	
58		变径弯头	DN40×25	个	34	无法使用	三库	
59		对丝	DN15	个	105	无法使用	三库	
60		对丝	DN20	个	4	无法使用	三库	
61		对丝	DN32	个	38	无法使用	三库	
62		对丝	DN50	个	18	无法使用	三库	
63		弯头	DN15	个	12	无法使用	三库	
64		弯头	DN40	个	60	无法使用	三库	
65		弯头	DN50	个	2	无法使用	三库	
66		变径三通	DN25×15	个	100	无法使用	三库	
67		变径三通	DN32×20	个	76	无法使用	三库	
68		丝堵	DN15	个	25	无法使用	三库	
69		丝堵	DN20	个	28	无法使用	三库	
70		丝堵	DN25	个	33	无法使用	三库	
71		变径丝头	DN25×15	个	250	无法使用	三库	
72		变径丝头	DN25×20	个	25	无法使用	三库	
73		变径丝头	DN32×20	个	100	无法使用	三库	
74		变径丝头	DN32×25	个	19	无法使用	三库	
75		变径管固	DN25×15	个	1	无法使用	三库	
76		变径管固	DN32×15	个	150	无法使用	三库	
77		变径管固	DN40×32	个	35	无法使用	三库	
78		管固	DN25	个	4	无法使用	三库	
79		管固	DN32	个	20	无法使用	三库	
80		管固	DN40	个	38	无法使用	三库	
81		管固	DN50	个	18	无法使用	三库	
82		活节头	DN15	个	32	无法使用	三库	
83		活节头	DN25	个	28	无法使用	三库	
84		活节头	DN38	个	21	无法使用	三库	
85		活节头	DN40	个	9	无法使用	三库	
86		活节头	DN50	个	1	无法使用	三库	
87		法兰	DN40-16	个	11		三库	
88		法兰	DN65-16	个	4		三库	
89		法兰	DN80-16	个	13		三库	
90		法兰	DN150-10	个	29		三库	
91		法兰	DN200-16	个	27		三库	
92		法兰	DN125-16	个	19		三库	
93		法兰	DN250-16	个	3		三库	
94		法兰	DN300-16	个	5		三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
95		法兰	DN350-16	个	1		三库	
96		法兰	DN420-16	个	8		三库	
97		法兰	DN450-16	个	1		三库	
98		法兰	DN530-16	个	6		三库	
99		法兰	DN630-16	个	1		三库	
100		盲板	Φ140	个	5		三库	
101		盲板	Φ150	个	4		三库	
102		盲板	Φ200	个	7		三库	
103		盲板	Φ230	个	2		三库	
104		盲板	Φ270	个	2		三库	
105		盲板	Φ420	个	1		三库	
106		凸面法兰	DN10-16	个	17		三库	
107		凸面法兰	DN20-16	个	3		三库	
108		凸面法兰	DN40-16	个	43		三库	
109		凸面法兰	DN50-16	个	23		三库	
110		凸面法兰	DN65-16	个	10		三库	
111		凸面法兰	DN125-16	个	43		三库	
112		凸面法兰	DN150-16	个	3		三库	
113		凸面法兰	DN200-16	个	30		三库	
114		凸面法兰	DN225-16	个	1		三库	
115		凸面法兰	DN250-16	个	4		三库	
116		凸面法兰	DN300-16	个	1		三库	
117		凸面法兰	DN350-16	个	3		三库	
118		凸面法兰	DN400-16	个	1		三库	
119		凹面法兰	DN65-16	个	2		三库	
120		凹面法兰	DN80-16	个	59		三库	
121		代环法兰	DN100-16	个	13		三库	
122		代环法兰	DN125-16	个	3		三库	
123		代环法兰	DN150-16	个	4		三库	
124		代环法兰	DN200-16	个	1		三库	
125		凹面法兰	DN50-16	个	10		三库	
126		凹面法兰	DN40-16	个	11		三库	
127		凹面法兰	DN25-16	个	6		三库	
128		法兰	DN50	个	6		三库	
129		直通视镜	DN100-16	个	1	无法使用	三库	
130		直通视镜	DN80-16	个	1	无法使用	三库	
131		直通视镜	DN65-16	个	1	无法使用	三库	
132		直通视镜	DN40-16	个	1	无法使用	三库	
133		直通视镜	DN32-16	个	1	无法使用	三库	
134		三通视镜	DN100-16	个	1	无法使用	三库	
135		过滤器	DN100-16	个	1	无法使用	三库	
136		过滤器	DN150-16	个	1	无法使用	三库	
137		阻火器	DN100-16	个	1	无法使用	三库	
138		阻火器	DN80-16	个	2	无法使用	三库	
139		阻火器	DN50-16	个	2	无法使用	三库	
140		阻火器	DN32-16	个	2	无法使用	三库	
141		结422电焊条	4.0	kg	125	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
142		马车F盘		套	1	无法使用	三库	
143		汽车轮胎		个	2	无法使用	三库	
144		a—淀粉酶	8×10	kg	0	无法使用	三库	
145		定量滤纸		个	0	无法使用	三库	
146		四孔水浴锅		个	1	无法使用	三库	
147		柠檬酸	500g	个	5	无法使用	三库	
148		除锈剂	250ml	个	8	无法使用	三库	
149		三角瓶	200ml	个	5	无法使用	三库	
150		三角瓶	500ml	个	5	无法使用	三库	
151		铝烧瓶夹		个	2	无法使用	三库	
152		砂滤棒		个	3	无法使用	三库	
153		弯头	DN125	个	6	无法使用	三库	
154		弯头	DN50	个	4	无法使用	三库	
155		石棉垫	DN150	个	25	无法使用	三库	
156		石棉垫	DN100	个	10	无法使用	三库	
157		石棉垫	DN80	个	150	无法使用	三库	
158		石棉垫	DN50	个	60	无法使用	三库	
159		石棉垫	DN40	个	125	无法使用	三库	
160		石棉垫	DN32	个	15	无法使用	三库	
161		石棉垫	DN10	个	250	无法使用	三库	
162		大小头	159×108	个	3	无法使用	三库	
163		大小头	159×65	个	2	无法使用	三库	
164		大小头	133×32×50×20	个	1	无法使用	三库	
165		大小头	108×57	个	4	无法使用	三库	
166		大小头	89×76	个	5	无法使用	三库	
167		大小头	89×57	个	2	无法使用	三库	
168		大小头	89×40	个	2	无法使用	三库	
169		大小头	57×40	个	2	无法使用	三库	
170		大小头	40×32	个	1	无法使用	三库	
171		大小头	32×25	个	4	无法使用	三库	
172		大小头	76×32	个	3	无法使用	三库	
173		大小头	45×25	个	1	无法使用	三库	
174		大小头	25×20	个	1	无法使用	三库	
175		异径三通	108×76	个	1	无法使用	三库	
176		U型罗栓	DN500	个	1	无法使用	三库	
177		U型罗栓	DN400	个	6	无法使用	三库	
178		U型罗栓	DN200	个	9	无法使用	三库	
179		U型罗栓	DN150	个	7	无法使用	三库	
180		U型罗栓	DN125	个	5	无法使用	三库	
181		U型罗栓	DN100	个	20	无法使用	三库	
182		U型罗栓	DN80	个	4	无法使用	三库	
183		U型罗栓	DN40	个	28	无法使用	三库	
184		U型吊耳	DN80	个	5	无法使用	三库	
185		U型吊耳	DN65	个	5	无法使用	三库	
186		U型吊耳	DN50	个	7	无法使用	三库	
187		管卡	DN15	个	7	无法使用	三库	
188		管卡	DN20	个	100	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
189		管卡	DN25	个	910	无法使用	三库	
190		管卡	DN32	个	350	无法使用	三库	
191		管卡	DN20 尾长20	个	15	无法使用	三库	
192		管卡	DN50 尾长200	个	115	无法使用	三库	
193		双管卡	DN20	个	15	无法使用	三库	
194		地脚罗栓	50×800	个	4	无法使用	三库	
195		地脚罗栓	40×800	个	5	无法使用	三库	
196		地脚罗栓	32×600	个	2	无法使用	三库	
197		地脚罗栓	18×250	个	1	无法使用	三库	
198		地脚罗栓	16×400	个	4	无法使用	三库	
199		地脚罗栓	14×300	个	3	无法使用	三库	
200		地脚罗栓	12×250	个	7	无法使用	三库	
201		地脚罗栓	8×220	个	5	无法使用	三库	
202		双罗栓管卡	DN150	个	2	无法使用	三库	
203		双罗栓管卡	DN65	个	5	无法使用	三库	
204		双罗栓管卡	DN50	个	1	无法使用	三库	
205		活节罗栓	DN30-140	个	70	无法使用	三库	
206		膨胀丝	Φ8	个	18	无法使用	三库	
207		高压罗栓	DN25-340	个	11	无法使用	三库	
208		高压罗栓	DN25-220	个	5	无法使用	三库	
209		高压罗栓	DN20-220	个	5	无法使用	三库	
210		高压罗栓	DN20-75	个	150	无法使用	三库	
211		高压罗栓	DN18-220	个	6	无法使用	三库	
212		高压罗栓	DN18×75	个	100	无法使用	三库	
213		高压罗栓	DN16×80	个	95	无法使用	三库	
214		高压罗栓	DN16×55	个	13	无法使用	三库	
215		高压罗栓	DN14×90	个	60	无法使用	三库	
216		罗栓	DN16×70	个	50	无法使用	三库	
217		罗栓	DN20×70	个	105	无法使用	三库	
218		罗栓	DN18×150	个	51	无法使用	三库	
219		罗栓	DN16×45	个	160	无法使用	三库	
220		罗栓	Φ16×30	个	75	无法使用	三库	
221		罗栓	Φ12×30	个	60	无法使用	三库	
222		罗栓	Φ10×60	个	1250	无法使用	三库	
223		罗栓	Φ10×80	个	350	无法使用	三库	
224		罗栓	Φ10×70	个	200	无法使用	三库	
225		罗栓	Φ10×40	个	100	无法使用	三库	
226		罗栓	Φ10×30	个	450	无法使用	三库	
227		罗栓	Φ8×25	个	500	无法使用	三库	
228		罗栓	Φ8×30	个	500	无法使用	三库	
229		罗栓	Φ8×40	个	400	无法使用	三库	
230		罗栓	Φ8×50	个	400	无法使用	三库	
231		罗栓	Φ8×60	个	1400	无法使用	三库	
232		双头丝	Φ12×50	个	9	无法使用	三库	
233		罗栓	Φ8×40	个	100	无法使用	三库	
234		罗栓	Φ8×80	个	600	无法使用	三库	
235		罗栓	Φ8×70	个	600	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
236		罗栓	Φ12×70	个	300	无法使用	三库	
237		罗栓	Φ12×100	个	700	无法使用	三库	
238		罗栓	Φ12×60	个	205	无法使用	三库	
239		罗栓	Φ12×50	个	425	无法使用	三库	
240		罗栓	Φ12×40	个	400	无法使用	三库	
241		罗栓	Φ14×40	个	15	无法使用	三库	
242		罗栓	Φ14×50	个	270	无法使用	三库	
243		罗栓	Φ14×70	个	20	无法使用	三库	
244		罗栓	Φ14×20	个	75	无法使用	三库	
245		罗栓	Φ20×70	个	100	无法使用	三库	
246		戴帽罗栓	Φ12×90	个	8	无法使用	三库	
247		罗栓	Φ16×100	个	15	无法使用	三库	
248		罗栓	Φ14×30	个	255	无法使用	三库	
249		罗栓	Φ22×110	个	70	无法使用	三库	
250		罗栓	Φ10×40	个	350	无法使用	三库	
251		罗栓	Φ16×200	个	5	无法使用	三库	
252		罗栓	Φ16×140	个	8	无法使用	三库	
253		罗栓	Φ8×80	个	400	无法使用	三库	
254		罗栓	Φ16×80	个	50	无法使用	三库	
255		罗栓	Φ16×90	个	250	无法使用	三库	
256		罗栓	Φ16×45	个	310	无法使用	三库	
257		罗栓	Φ14×60	个	13	无法使用	三库	
258		罗栓	Φ16×50	个	55	无法使用	三库	
259		罗栓	Φ18×50	个	140	无法使用	三库	
260		罗栓	Φ22×150	个	60	无法使用	三库	
261		罗栓	Φ22×110	个	60	无法使用	三库	
262		罗栓	Φ22×70	个	125	无法使用	三库	
263		罗栓	Φ22×95	个	48	无法使用	三库	
264		罗栓	Φ22×360	个	6	无法使用	三库	
265		罗栓	Φ24×130	个	8	无法使用	三库	
266		罗栓	Φ24×180	个	2	无法使用	三库	
267		罗栓	Φ20×60	个	50	无法使用	三库	
268		罗栓	Φ20×110	个	130	无法使用	三库	
269		罗栓	Φ22×85	个	6	无法使用	三库	
270		罗栓	Φ20×70	个	375	无法使用	三库	
271		罗栓	Φ20×40	个	45	无法使用	三库	
272		罗栓	Φ18×35	个	25	无法使用	三库	
273		罗栓	Φ18×40	个	18	无法使用	三库	
274		罗栓	Φ18×70	个	313	无法使用	三库	
275		罗栓	Φ18×80	个	200	无法使用	三库	
276		罗栓	Φ18×90	个	75	无法使用	三库	
277		罗栓	Φ18×110	个	70	无法使用	三库	
278		罗栓	Φ16×110	个	100	无法使用	三库	
279		罗栓	Φ27×100	个	30	无法使用	三库	
280		罗栓	Φ20×140	个	150	无法使用	三库	
281		罗栓	Φ20×180	个	60	无法使用	三库	
282		罗栓	Φ22×40	个	23	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
283		罗栓	Φ22×60	个	5	无法使用	三库	
284		罗栓	Φ22×110	个	40	无法使用	三库	
285		罗栓	Φ22×120	个	5	无法使用	三库	
286		罗栓	Φ27×80	个	13	无法使用	三库	
287		罗栓	Φ8×50	个	290	无法使用	三库	
288		罗栓	Φ8×30	个	100	无法使用	三库	
289		罗栓	Φ6×120	个	25	无法使用	三库	
290		罗栓	Φ5×50	个	50	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
291		罗栓	Φ14×	个	160	无法使用	三库	
292		双头丝	Φ12×50	个	9	无法使用	三库	
293		镀锌罗栓	Φ30×160	个	85	无法使用	三库	
294		镀锌罗栓	Φ16×70	个	18	无法使用	三库	
295		镀锌罗栓	Φ16×50	个	35	无法使用	三库	
296		镀锌罗栓	Φ16×40	个	70	无法使用	三库	
297		镀锌罗栓	Φ12×40	个	125	无法使用	三库	
298		镀锌罗栓	Φ12×30	个	350	无法使用	三库	
299		镀锌罗栓	Φ8×25	个	500	无法使用	三库	
300		镀锌罗栓	Φ6×40	个	150	无法使用	三库	
301		镀锌罗栓	Φ6×30	个	80	无法使用	三库	
302		镀锌罗栓	Φ6×10	个	100	无法使用	三库	
303		镀锌罗栓	Φ4×25	个	1040	无法使用	三库	
304		镀锌罗栓	Φ3×25	个	400	无法使用	三库	
305		自攻钉	Φ3×30	个	500	无法使用	三库	
306		自攻钉	Φ3×20	个	500	无法使用	三库	
307		膨胀罗栓	Φ10×100	个	180	无法使用	三库	
308		膨胀罗栓	Φ10×95	个	570	无法使用	三库	
309		膨胀罗栓	Φ10×90	个	100	无法使用	三库	
310		膨胀罗栓	Φ10×85	个	210	无法使用	三库	
311		膨胀罗栓	Φ16×100	个	100	无法使用	三库	
312		膨胀罗栓	Φ16×200	个	23	无法使用	三库	
313		罗母	DN22	个	50	无法使用	三库	
314		罗母	DN18	个	70	无法使用	三库	
315		罗母	DN20	个	100	无法使用	三库	
316		罗母	DN16	个	50	无法使用	三库	
317		罗母	DN10	个	400	无法使用	三库	
318		罗母	DN50	个	63	无法使用	三库	
319		罗母	DN40	个	6	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
320		罗母	DN36	个	19	无法使用	三库	
321		罗母	DN12	个	50	无法使用	三库	
322		罗母	DN8	个	400	无法使用	三库	
323		罗母	DN6	个	750	无法使用	三库	
324		罗母	DN24	个	55	无法使用	三库	
325		罗母	DN14	个	100	无法使用	三库	
326		镀锌罗母	DN8	个	400	无法使用	三库	
327		镀锌罗母	DN4	个	250	无法使用	三库	
328		镀锌罗母	DN3	个	5000	无法使用	三库	
329		弹簧垫	Φ24	个	250	无法使用	三库	
330		弹簧垫	Φ22	个	500	无法使用	三库	
331		弹簧垫	Φ18	个	125	无法使用	三库	
332		弹簧垫	Φ14	个	250	无法使用	三库	
333		弹簧垫	Φ12	个	1000	无法使用	三库	
334		弹簧垫	Φ10	个	1000	无法使用	三库	
335		弹簧垫	Φ8	个	50	无法使用	三库	
336		弹簧垫	Φ6	个	1000	无法使用	三库	
337		弹簧垫	Φ5	个	1250	无法使用	三库	
338		平垫	Φ24	个	750	无法使用	三库	
339		平垫	Φ22	个	75	无法使用	三库	
340		平垫	Φ20	个	1000	无法使用	三库	
341		平垫	Φ16	个	14000	无法使用	三库	
342		平垫	Φ12	个	250	无法使用	三库	
343		平垫	Φ27	个	50	无法使用	三库	
344		平垫	Φ10	个	300	无法使用	三库	
345		平垫	Φ8	个	250	无法使用	三库	
346		平垫	Φ6	个	150	无法使用	三库	
347		平垫	Φ5	个	250	无法使用	三库	
348		橡胶垫	Φ500×10	个	220	无法使用	三库	
349		窗帘盒	H3000	个	50	无法使用	三库	
		合计						

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		法兰	DN250	个	4		三库	
2		法兰	DN150	个	20		三库	
3		法兰	DN100	个	32		三库	
4		法兰	DN80	个	15		三库	
5		法兰	DN65	个	3		三库	
6		法兰	DN50	个	78		三库	
7		法兰	DN40	个	43		三库	
8		法兰	DN38	个	40		三库	
9		法兰	DN32	个	17		三库	
10		法兰	DN25	个	39		三库	
11		法兰	DN20	个	19		三库	
12		法兰	DN15	个	30		三库	
13		水泵短节		个	12	无法使用	三库	
14		水泵龙头		个	13	无法使用	三库	
15		水泵叶轮	Φ380	个	1	无法使用	三库	
16		水泵叶轮	Φ300	个	2	无法使用	三库	
17		水泵叶轮	Φ200	个	1	无法使用	三库	
18		水泵叶轮	Φ180	个	1	无法使用	三库	
19		水泵叶轮	Φ110	个	5	无法使用	三库	
20		联轴器	DN90	个	4	无法使用	三库	
21		联轴器	DN105	个	5	无法使用	三库	
22		凉水塔喷头	塑料	个	40	无法使用	三库	
23		架子车F盘		个	1	无法使用	三库	
24		石棉板	1500×3	捆	30	无法使用	三库	
25		电热鼓风干燥机	78-1	个	1	无法使用	三库	
26		霉菌培养箱	WMNK-210	个	1	无法使用	三库	
27		液压弯管器		个	1	无法使用	三库	
28		有机玻璃药品柜	1200×500×900	个	1	无法使用	三库	
29		鸿运换风扇		个	74	无法使用	三库	
30		空调主机		个	1	无法使用	三库	
31		工具箱		个	1	无法使用	三库	
32		货架	2000×1000×2000	个	14	无法使用	三库	
33		硫酸	500ml 24×20	个	240	无法使用	三库	
34		弯头	DN200	个	1	无法使用	三库	
35		弯头	DN150	个	2	无法使用	三库	
36		弯头	DN125	个	1	无法使用	三库	
37		弯头	DN100	个	4	无法使用	三库	
38		水表	DN100	个	3	无法使用	三库	
39		异径管	Φ150×100	个	1	无法使用	三库	
40		异径管	Φ150×125	个	2	无法使用	三库	
41		异径管	Φ80×50	个	1	无法使用	三库	
42		异径管	Φ76×50	个	1	无法使用	三库	
43		异径管	Φ50×32	个	1	无法使用	三库	
44		异径管	Φ50×10	个	2	无法使用	三库	
45		异径管	Φ32×25	个	1	无法使用	三库	
46		异径管	Φ32×20	个	2	无法使用	三库	
47		三通	DN40	个	10	无法使用	三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
48		水泵	带电机	个	1	无法使用	三库	
49		道轨垫铁	包括丝、垫片、簧等	套	77	无法使用	三库	
50		管道缓冲器	X1-1D3125 DN250	个	2	无法使用	三库	
51		管道缓冲器	X1-1D3125 DN125	个	10	无法使用	三库	
52		管道缓冲器	X1-1D3125 DN100	个	1	无法使用	三库	
53		疏水阀	DN40-16	个	2		三库	
54		疏水阀	DN50-16	个	3		三库	
55		疏水阀	DN32-16	个	1		三库	
56		疏水阀	DN25-16	个	2		三库	
57		疏水阀	DN15-16	个	4		三库	
58		疏水阀	DN65-16	个	3		三库	
59		疏水阀	BS19H-16	个	5		三库	
60		疏水阀	DN20-16	个	8		三库	
61		过滤器	DN150-16	个	1		三库	
62		过滤器	DN100-16	个	1		三库	
63		风阀门	DN500-5	个	6		三库	
64		呼吸阀	DN50	个	2		三库	
65		补偿器	DN80-254-4	个	1		三库	
66		针阀	J191-1-40-20	个	2		三库	
67		针阀	J21W-16	个	2		三库	
68		针阀	DN10-16	个	3		三库	
69		针阀	DN10-16	个	5		三库	
70		安全阀	DN150-16	个	5		三库	
71		安全阀	DN100-16	个	8		三库	
72		安全阀	DN80-16	个	2		三库	
73		安全阀	DN50-16	个	7		三库	
74		安全阀	DN32-16	个	2		三库	
75		安全阀	DN20-16	个	15		三库	
76		止回阀	DN125-16	个	1		三库	
77		止回阀	DN80-16	个	14		三库	
78		止回阀	DN65-16	个	11		三库	
79		止回阀	DN50-16	个	13		三库	
80		止回阀	DN40-16	个	7		三库	
81		止回阀	DN32-16	个	4		三库	
82		蝶阀	DN250-4	个	2		三库	
83		蝶阀	DN200-4	个	3		三库	
84		蝶阀	DN150-4	个	8		三库	
85		蝶阀	DN100-4	个	3		三库	
86		对夹式蝶阀	DN400-4	个	1		三库	
87		对夹式蝶阀	DN300-4	个	3		三库	
88		对夹式蝶阀	DN250-4	个	1		三库	
89		对夹式蝶阀	DN200-4	个	3		三库	
90		减压阀	DN200-16	个	2		三库	
91		减压阀	DN80-16	个	2		三库	
92		减压阀	DN50-16	个	1		三库	
93		子母阀	DN125-16	个	14		三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
94		子母阀	DN100-16	个	11		三库	
95		子母阀	DN80-16	个	5		三库	
96		子母阀	DN50-10	个	9		三库	
97		仪表控制阀	DN65	个	1		三库	
98		仪表控制阀	DN20	个	1		三库	
99		安全阀	DN25-16	个	5		三库	
100		配电柜		个	1		三库	
101		双金属温度计	WSS-100℃ 尾 长100	个	3	无法使用	三库	
102		双金属温度计	WSS-100℃ 尾 长150	个	3	无法使用	三库	
103		双金属温度计	WSS-150℃ 尾 长400	个	1	无法使用	三库	
104		双金属温度计	WSS-150℃ 尾 长500	个	3	无法使用	三库	
105		双金属温度计	WSS-150℃ 尾 长800	个	4	无法使用	三库	
106		双金属直管温度计	WSS+-20℃ 尾 长200	根	2	无法使用	三库	
107		闸阀	DN250-10	个	4		三库	
108		闸阀	DN300-16	个	1		三库	
109		闸阀	DN200-16	个	3		三库	
110		闸阀	DN150-10	个	14		三库	
111		闸阀	DN125-10	个	25		三库	
112		闸阀	DN65-10	个	14		三库	
113		闸阀	DN50-10	个	6		三库	
114		闸阀	DN40-10	个	13		三库	
115		铸钢闸阀	DN125-16	个	12		三库	
116		铸钢闸阀	DN100-16	个	2		三库	
117		铸钢闸阀	DN100-10	个	2		三库	
118		铸钢闸阀	DN65-16	个	16		三库	
119		铸钢闸阀	DN40-25	个	5		三库	
120		铸钢闸阀	DN32-16	个	4		三库	
121		铸钢闸阀	DN80-16	个	1		三库	
122		铸钢闸阀	DN150-16	个	1		三库	
123		球阀	DN40-16	个	16		三库	
124		球阀	DN32-16	个	8		三库	
125		球阀	DN25-20	个	1		三库	
126		球阀	DN25-15	个	7		三库	
127		球阀	DN25-25	个	1		三库	
128		球阀	DN25-40	个	1		三库	
129		球阀	DN25-50	个	3		三库	
130		球阀	DN80-25	个	1		三库	
131		铸铁球阀	DN100-25	个	1		三库	
132		铸铁球阀	DN100-16	个	15		三库	
133		截止阀	DN200-16	个	37		三库	
134		截止阀	DN125-16	个	28		三库	
135		截止阀	DN65-16	个	19		三库	
136		截止阀	DN40-16	个	7		三库	
137		截止阀	DN25-25	个	12		三库	
138		截止阀	DN20-25	个	9		三库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名 称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
139		截止阀	DN20-16	个	2		三库	
140		截止阀	DN15-25	个	4		三库	
141		截止阀	DN80-25	个	2		三库	
142		截止阀	DN80-16	个	7		三库	
143		截止阀	DN100-16	个	5		三库	
144		截止阀	DN15-16	个	334		三库	
145		截止阀	DN32-16	个	20		三库	
146		截止阀	DN50-16	个	3		三库	
147		截止阀	DN25-16	个	16		三库	
148		铸钢截止阀	DN80-25	个	4		三库	
149		铸钢截止阀	DN125-25	个	5		三库	
150		铸钢截止阀	DN50-25	个	2		三库	
151		铸钢截止阀	DN25-16	个	23		三库	
152		铸钢截止阀	DN15-16	个	3		三库	
153		铸钢截止阀	DN40-25	个	3		三库	
154		氨阀	DN80-25	个	5		三库	
155		氨阀	DN65-25	个	1		三库	
156		氨阀	DN50-25	个	2		三库	
157		氨阀	DN40-25	个	2		三库	
158		氨阀	DN25-16	个	1		三库	
159		氨阀	DN20-16	个	10		三库	
160		氨阀	DN15-16	个	5		三库	
161		氨阀	DN10-25	个	1		三库	
162		氨止回阀	DN80-25	个	1		三库	
163		氨止回阀	DN50-25	个	2		三库	
164		氨阀	DN100-25	个	1		三库	
		合 计						

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		日光灯管	30W	个	429	无法使用	五库	
2		日光灯管	20W	个	10	无法使用	五库	
3		紫万线灯管	30W	个	15	无法使用	五库	
4		低压灯泡	100W	个	213	无法使用	五库	
5		探照灯泡	1000W	个	9	无法使用	五库	
6		探照灯		套	6	无法使用	五库	
7		防爆灯		套	16	无法使用	五库	
8		吸顶灯		个	3	无法使用	五库	
9		卤钨灯	15W	个	20	无法使用	五库	
10		普通灯泡	150W	个	5	无法使用	五库	
11		指示灯	15W	个	63	无法使用	五库	
12		信号灯	XD	个	5	无法使用	五库	
13		信号灯	XD-V	个	18	无法使用	五库	
14		信号灯	XD7-V	个	34	无法使用	五库	
15		信号灯	XD11-V	个	21	无法使用	五库	
16		信号灯	XD13-V	个	30	无法使用	五库	
17		信号灯	XD-22/212	个	13	无法使用	五库	
18		防雨灯罩		个	6	无法使用	五库	
19		灯架座		个	65	无法使用	五库	
20		日光灯架	单管 20W	个	38	无法使用	五库	
21		荧光灯架	双管 40W	个	15	无法使用	五库	
22		红色荧光灯架	双管 40W	个	12	无法使用	五库	
23		红色荧光灯架	单管 40W	个	2	无法使用	五库	
24		红色荧光灯架	单管 30W	个	4	无法使用	五库	
25		防爆灯架管	Φ15	套	8	无法使用	五库	
26		灯口	塑料	个	60	无法使用	五库	
27		灯口	塑料	个	38	无法使用	五库	
28		四相插头		个	4	无法使用	五库	
29		二相插头		个	118	无法使用	五库	
30		黑胶布		卷	9	无法使用	五库	
31		防水胶带		个	2	无法使用	五库	
32		瓷接头一相		个	200	无法使用	五库	
33		瓷接头二相		个	400	无法使用	五库	
34		瓷接头三相		个	600	无法使用	五库	
35		风扇开关		个	1	无法使用	五库	
36		黄腊管	Φ10	根	26	无法使用	五库	
37		黄腊管	Φ8	根	12	无法使用	五库	
38		黄腊管	Φ6	根	13	无法使用	五库	
39		黄腊管	Φ5	根	40	无法使用	五库	
40		黄腊管	Φ4	根	60	无法使用	五库	
41		黄腊管	Φ3	根	30	无法使用	五库	
42		黄腊管	Φ2	根	14	无法使用	五库	
43		黄腊管	Φ1	根	100	无法使用	五库	
44		低压变压器	6.3V	个	2	无法使用	五库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
45		电机接线柱		个	20	无法使用	五库	
46		接线板		个	10	无法使用	五库	
47		电炉瓷板		套	5	无法使用	五库	
48		锂电池		个	30	无法使用	五库	
49		管卡	塑料Φ20	个	25	无法使用	五库	
50		保险管		个	27	无法使用	五库	
51		铝穿线盒	4孔	个	37	无法使用	五库	
52		铝穿线盒	3孔	个	60	无法使用	五库	
53		信号灯	XD5-V	个	23	无法使用	五库	
54		灯脚		个	31	无法使用	五库	
55		镇流器	YZ-22型40W	个	11	无法使用	五库	
56		镇流器	YZ-22型30W	个	5	无法使用	五库	
57		镇流器	YZ-22型20W	个	20	无法使用	五库	
58		墙壁插座		个	31	无法使用	五库	
59		墙壁开关		个	3	无法使用	五库	
60		二相插座		个	282	无法使用	五库	
61		三相插座		个	201	无法使用	五库	
62		四相插座	30A	个	1	无法使用	五库	
63		三相插头	15A	个	25	无法使用	五库	
64		多相插板		个	1	无法使用	五库	
65		拉线开关		个	33	无法使用	五库	
66		防爆铝穿线盒	2孔	个	56	无法使用	五库	
67		防爆铝长穿线盒		个	228	无法使用	五库	
68		信号继电器	DX-11型220W	个	2	无法使用	五库	
69		电压继电器	DJ型	个	3	无法使用	五库	
70		电压继电器	DY-23C/60C	个	2	无法使用	五库	
71		压力型继电器	DJ型0.06兆互	个	2	无法使用	五库	
72		时间继电器	DS-2VC	个	2	无法使用	五库	
73		时间继电器	JS10	个	10	无法使用	五库	
74		中间继电器	DZS-12B	个	4	无法使用	五库	
75		中间继电器	DZS-11B	个	4	无法使用	五库	
76		中间继电器	DZS-145型	个	1	无法使用	五库	
77		中间继电器	DZS-31型	个	1	无法使用	五库	
78		中间继电器	JZ7-44	个	18	无法使用	五库	
79		时间继电器	JST-2A	个	30	无法使用	五库	
80		机电时间继电器	JS11	个	7	无法使用	五库	
81		晶体管继电器	JS14A	个	2	无法使用	五库	
82		晶体管继电器	JS32A	个	1	无法使用	五库	
83		信号继电器	DX-31B	个	27	无法使用	五库	
84		电流继电器	DL-21C	个	4	无法使用	五库	
85		消声无声节电器	WJ3	个	5	无法使用	五库	
86		热继电器	JR16B-150/3	个	30	无法使用	五库	
87		热继电器	JR16B-60/3	个	16	无法使用	五库	
88		热继电器	JR16B-20/3	个	105	无法使用	五库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
89		热过载继电器	JR27-16(T16PM)	个	8	无法使用	五库	
90		热过载继电器	JR29-16(T16)	个	3	无法使用	五库	
91		热过载继电器	JR29-25(T25)	个	10	无法使用	五库	
92		交流接触器	CT12-150/5	个	1	无法使用	五库	
93		交流接触器	CT20-630型	个	4	无法使用	五库	
94		交流接触器	CT20-250型	个	5	无法使用	五库	
95		交流接触器	CT20-160型	个	27	无法使用	五库	
96		交流接触器	CT20-40型	个	15	无法使用	五库	
97		交流接触器	CT10-40	个	12	无法使用	五库	
98		交流接触器	CT10-60	个	23	无法使用	五库	
99		交流接触器	CT10-100	个	5	无法使用	五库	
100		交流接触器	CT10-20	个	20	无法使用	五库	
101		交流接触器	CZ0-40/20	个	4	无法使用	五库	
102		交流接触器	CJX(3TB)	个	8	无法使用	五库	
103		交流接触器	CJ10-10	个	15	无法使用	五库	
104		交流接触器	CJ20-10	个	11	无法使用	五库	
105		交流接触器	CJ20-16	个	9	无法使用	五库	
106		交流接触器	CJ20-100	个	14	无法使用	五库	
107		交流接触器	CJ20-60	个	16	无法使用	五库	
108		交流接触器	CJ20-80	个	18	无法使用	五库	
109		低压万能空气断路器	DW5-630	个	4	无法使用	五库	
110		低压万能空气断路器	CJ20-400型	个	3	无法使用	五库	
111		低压万能空气断路器	CJ10-150A	个	6	无法使用	五库	
112		低压万能空气断路器	CJ10-100A	个	2	无法使用	五库	
113		低压万能空气断路器	DW15-400	个	3	无法使用	五库	
114		空气开关	DZ10-250	个	18	无法使用	五库	
115		空气开关	DZ10-600	个	2	无法使用	五库	
116		空气开关	DZ10-250	个	2	无法使用	五库	
117		空气开关	DZ10-250	个	5	无法使用	五库	
118		空气开关	DZX-200	个	2	无法使用	五库	
119		空气开关	DZ10-250	个	14	无法使用	五库	
120		空气开关	DZ10-600	个	7	无法使用	五库	
121		空气开关	DZ10-600	个	8	无法使用	五库	
122		塑壳自动空气开关	DZ10-60	个	61	无法使用	五库	
123		塑壳自动空气开关	DZ10-60	个	8	无法使用	五库	
124		塑壳自动空气开关	DZ10-60	个	169	无法使用	五库	
125		单级开关	DZ5-10	个	9	无法使用	五库	
126		断路器	DZ20-250	个	10	无法使用	五库	
127		断路器	DZ20-200	个	2	无法使用	五库	
128		断路器	DZ20-200	个	7	无法使用	五库	
129		断路器	DZ20-200	个	5	无法使用	五库	
130		断路器	DZ207-400	个	1	无法使用	五库	
131		断路器	DZX10-630	个	4	无法使用	五库	
132		断路器	DZX10-600	个	8	无法使用	五库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
133		低压断路器	DZS3-20	个	2	无法使用	五库	
134		低压断路器	DZS3-20	个	2	无法使用	五库	
135		低压断路器	DZS3-20	个	2	无法使用	五库	
136		低压断路器	DZS3-20	个	2	无法使用	五库	
137		低压断路器	DZS3-20	个	2	无法使用	五库	
138		漏电开关	DZL18-20型	个	22	无法使用	五库	
139		控制按钮	LA3-1	个	9	无法使用	五库	
140		控制按钮	LA-2	个	44	无法使用	五库	
141		控制按钮	LA4-2H	个	9	无法使用	五库	
142		控制按钮	LA10-38	个	1	无法使用	五库	
143		控制按钮	LA10-2H	个	4	无法使用	五库	
144		防爆按钮	LA53-2	个	3	无法使用	五库	
145		防爆按钮	LA53-2A	个	12	无法使用	五库	
146		万能转换开关	LW5-16	个	11	无法使用	五库	
147		万能转换开关		个	2	无法使用	五库	
148		万能转换开关		个	3	无法使用	五库	
149		万能转换开关		个	1	无法使用	五库	
150		万能转换开关		个	2	无法使用	五库	
151		万能转换开关		个	1	无法使用	五库	
152		万能转换开关		个	2	无法使用	五库	
153		万能转换开关	LW2-10	个	1	无法使用	五库	
154		万能转换开关	LW15-16	个	7	无法使用	五库	
155		万能转换开关	LW2-10	个	4	无法使用	五库	
156		防爆照明开关	SW-10	个	4	无法使用	五库	
157		自动空气开关	DW10-600A	个	2	无法使用	五库	
158		自动空气开关	DW10-630A	个	3	无法使用	五库	
159		自动空气开关	DW15-1600	个	2	无法使用	五库	
160		自动空气开关	DW15-1000	个	3	无法使用	五库	
161		组合开关	HZ10-100/3I	个	4	无法使用	五库	
162		组合开关	HZ10-100/2I	个	3	无法使用	五库	
163		主铃开关	LS2	个	20	无法使用	五库	
164		脚踏控制开关	KW-5A	个	2	无法使用	五库	
165		封闭式符合开关	HH3-60/3	个	2	无法使用	五库	
166		封闭式符合开关	HH3-60/4	个	2	无法使用	五库	
167		气密式组合开关	HZ10M-10/2	个	6	无法使用	五库	
168		气密式组合开关	HZ10M-10/3	个	4	无法使用	五库	
169		触爆防爆磁力启动器	BQC-60-30A	个	1	无法使用	五库	
170		石板闸刀开关	TER-150A	个	1	无法使用	五库	
171		石板闸刀开关	TER-300A	个	4	无法使用	五库	
172		石板闸刀开关	TER-200A	个	4	无法使用	五库	
173		开启式刀开关	HD118-400	个	3	无法使用	五库	
174		开启式刀开关	HD118-600	个	7	无法使用	五库	
175		开启式刀开关	HD13-200/31 200	个	1	无法使用	五库	
176		开启式刀开关	HD13-1500	个	4	无法使用	五库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
177		电铃控制箱	JKF-3001	个	5	无法使用	五库	
178		墙壁照明控制箱		个	7	无法使用	五库	
179		石板闸刀开关	TER-60A	个	1	无法使用	五库	
180		石板闸刀开关	TER-600A	个	1	无法使用	五库	
181		交流电笛	DDJ-1	个	1	无法使用	五库	
182		电铃	75-MM	个	8	无法使用	五库	
183		电子阀	DF-25	个	2	无法使用	五库	
184		悬臂滑线电阻器	BC1	个	2	无法使用	五库	
185		行柱开关	JLXKJ-111	个	6	无法使用	五库	
186		电磁调速电机控制	JDINA-40	个	1	无法使用	五库	
187		高压避雷器瓷瓶	FYS022型	个	20	无法使用	五库	
188		电容补偿器	BZMJ04-14-3	个	5	无法使用	五库	
189		高压接地管		个	8	无法使用	五库	
190		高压接线柱		个	3	无法使用	五库	
191		高压瓷瓶		个	8	无法使用	五库	
192		高压瓷瓶		个	50	无法使用	五库	
193		低压瓷瓶		个	30	无法使用	五库	
194		拉线瓷瓶		个	50	无法使用	五库	
195		拉线卡		个	20	无法使用	五库	
196		线杆色圈		套	30	无法使用	五库	
197		镀锌罗栓		个	5	无法使用	五库	
198		镀锌罗栓		个	10	无法使用	五库	
199		镀锌罗栓		个	20	无法使用	五库	
200		镀锌罗栓		个	20	无法使用	五库	
201		开启式刀开关	HD138-1000	个	2	无法使用	五库	
202		螺旋式熔断体	RL1-15A	个	1650	无法使用	五库	
203		螺旋式熔断体	RL1-40A	个	78	无法使用	五库	
204		螺旋式熔断体	RL1-60A	个	1400	无法使用	五库	
205		螺旋式熔断体	RL1-10A	个	1250	无法使用	五库	
206		螺旋式熔断体	RL1-100A	个	119	无法使用	五库	
207		螺旋式熔断体	RL1-200A	个	15	无法使用	五库	
208		螺旋式熔断体	RL1-150A	个	108	无法使用	五库	
209		熔断体瓷保险	NT00-500 120A	个	174	无法使用	五库	
210		熔断体瓷保险	NT00-500 600A	个	16	无法使用	五库	
211		熔断体瓷保险	NT00-500 500A	个	32	无法使用	五库	
212		熔断体瓷保险	NT00-500 400A	个	24	无法使用	五库	
213		熔断体瓷保险	NT00-500 250A	个	35	无法使用	五库	
214		熔断体瓷保险	NT00-500 200A	个	25	无法使用	五库	
215		熔断体瓷保险	NT00-500 100A	个	33	无法使用	五库	
216		熔断体瓷保险	NT00-500-80A	个	55	无法使用	五库	
217		熔断体瓷保险	NT00-500-63A	个	115	无法使用	五库	
218		熔断体瓷保险	NT00-500-50A	个	130	无法使用	五库	
219		熔断体瓷保险	NT00-500-25A	个	90	无法使用	五库	
220		熔断体瓷保险	NT00-500-16A	个	140	无法使用	五库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
221		熔断体瓷保险	NT00-500-10A	个	605	无法使用	五库	
222		熔断体瓷保险	NT00-500-2A	个	90	无法使用	五库	
223		玻璃保险管	NT00-500-6A	个	50	无法使用	五库	
224		变压器保险丝管		个	3	无法使用	五库	
225		圆桶型断路器	RT18-32-10A	个	90	无法使用	五库	
226		圆桶型断路器	RT18-32-6A	个	60	无法使用	五库	
227		熔断体底座	RTC-60A	个	15	无法使用	五库	
228		熔断体底座	NT00	个	160	无法使用	五库	
229		保险管插座	RT14-32	个	13	无法使用	五库	
230		保险管插座		个	50	无法使用	五库	
231		保险管插座	AM3-32JB4011	个	10	无法使用	五库	
232		螺旋保险壳	150A	个	108	无法使用	五库	
233		熔断器底座	RT0-200A	个	9	无法使用	五库	
234		熔断器底座	400A	个	11	无法使用	五库	
235		熔断器	RT0-400A	个	4	无法使用	五库	
236		熔断器	NT0-600A	个	170	无法使用	五库	
237		塑壳断路器	DZ20-100A	个	1	无法使用	五库	
238		塑壳断路器	DZ20-63A	个	2	无法使用	五库	
239		塑壳断路器	DZ20-50A	个	2	无法使用	五库	
240		塑壳断路器	DZ20-32A	个	3	无法使用	五库	
241		塑壳断路器	DZ10-600A	个	2	无法使用	五库	
242		塑壳断路器	DZ10-250A	个	9	无法使用	五库	
243		塑壳断路器	DZ10-100A	个	7	无法使用	五库	
244		塑壳断路器	DZ10-20A	个	1	无法使用	五库	
245		高压熔断器		个	1	无法使用	五库	
246		电压互感器	JDZ-10	个	3	无法使用	五库	
247		电压互感器	JDZ-10	个	4	无法使用	五库	
248		电流互感器	LMZJ-0.5-300	个	7	无法使用	五库	
249		电流互感器	LMZJ-0.5-800	个	6	无法使用	五库	
250		电流互感器	LMZJ-0.5-800	个	7	无法使用	五库	
251		电流互感器	LMZJ-0.5-800	个	4	无法使用	五库	
252		电流互感器	LMZJ-0.5-800	个	4	无法使用	五库	
253		电流互感器		个	4	无法使用	五库	
254		高压熔断管	RN2	个	7	无法使用	五库	
255		交流接触器	CJ10-400	个	2	无法使用	五库	
256		变压器瓷瓶		个	6	无法使用	五库	
257		起自动变压器		个	1	无法使用	五库	
258		控制变压器	KB-25	个	2	无法使用	五库	
259		方顶灯		个	18	无法使用	五库	
260		灯口		个	30	无法使用	五库	
261		插座		个	25	无法使用	五库	
262		室内分线盒	NF-2型	个	1	无法使用	五库	
263		限流电抗器	XD-1型	个	15	无法使用	五库	
264		穿线管	Φ15	个	200	无法使用	五库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
265		照明灯卡头		个	12	无法使用	五库	
266		砂线色线		m	200	无法使用	五库	
267		电缆		m	100	无法使用	五库	
268		电缆		m	50	无法使用	五库	
269		电缆		m	30	无法使用	五库	
270		乙缺胶管		m	120	无法使用	五库	
271		小胶管	Φ32	m	80	无法使用	五库	
272		仪表软胶管	Φ15	m	25	无法使用	五库	
273		闸阀	DIV32	个	10	无法使用	五库	
274		水表	DIV80	个	2	无法使用	五库	
275		电机		个	2	无法使用	五库	
276		天平	TG-328A	个	1	无法使用	五库	
277		打卡机		个	1	无法使用	五库	
278		氢气仪		个	1	无法使用	五库	
279		油泵		个	1	无法使用	五库	
280		螺丝刀	H300mm	个	21	无法使用	五库	
281		螺丝刀	H250mm	个	18	无法使用	五库	
282		螺丝刀	H150mm	个	100	无法使用	五库	
283		螺丝刀	H120mm	个	19	无法使用	五库	
284		十字螺丝刀	H250mm	个	50	无法使用	五库	
285		锯条	H400mm	个	9	无法使用	五库	
286		梅花扳手	30×32	个	46	无法使用	五库	
287		梅花扳手	22×24	个	18	无法使用	五库	
288		梅花扳手	17×19	个	6	无法使用	五库	
289		梅花开口扳手	17×17	个	6	无法使用	五库	
290		开口扳手	14×19	个	1	无法使用	五库	
291		开口扳手	22×24	个	1	无法使用	五库	
292		开口扳手	24×27	个	3	无法使用	五库	
293		开口扳手	30×32	个	2	无法使用	五库	
294		开口扳手	32×36	个	3	无法使用	五库	
295		钢锉	H140mm	个	16	无法使用	五库	
296		钢锉	H250mm	个	2	无法使用	五库	
297		钢锉	H300mm	个	4	无法使用	五库	
298		内六角	DIV4	个	5	无法使用	五库	
299		割刀片	Φ30	个	16	无法使用	五库	
300		钢锯片	Φ30	个	65	无法使用	五库	
301		板牙	Φ6	个	8	无法使用	五库	
302		板牙	Φ8	个	5	无法使用	五库	
303		板牙	Φ10	个	6	无法使用	五库	
304		板牙	Φ16	个	8	无法使用	五库	
305		丝锥	Φ16	个	14	无法使用	五库	
306		板牙架	Φ8	个	3	无法使用	五库	
307		板牙架	Φ10	个	1	无法使用	五库	
308		板牙架	Φ16	个	1	无法使用	五库	

国控公司处置资产第一批次——库存（备品备件）清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
合计								

国控公司处置资产第一批次——机器设备类清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		贮槽	Φ3000×1400 4.5m ³	个	1	无法使用	院内	
2		贮槽	Φ2300×1500 4m ³	个	1	无法使用	院内	
3		贮槽	Φ1000×3000 2.4m ³	个	1	无法使用	院内	
4		热水贮槽	Φ1800×2000 5m ³	个	1	无法使用	院内	
5		贮槽	Φ1200×2000 2.3m ³	个	1	无法使用	院内	
6		过滤器	Φ400×1200	个	1	无法使用	院内	
7		过滤器	Φ400×1200	个	1	无法使用	院内	
8		贮槽	Φ1000×1200 0.9m ³	个	1	无法使用	院内	
9		贮槽	Φ2100×3200	个	2	无法使用	院内	
10		贮槽	Φ1000×1200	个	1	无法使用	院内	
11		反应釜	Φ600×1400 0.4m ³	个	1	无法使用	院内	
12		反应釜	Φ1000×1400 1m ³	个	1	无法使用	院内	
13		反应釜	Φ1000×1400 1m ³	个	1	无法使用	院内	
14		上料装置	950×2500	个	1	无法使用	院内	
15		封闭过滤机	C1-型 容积350L	个	1	无法使用	院内	
16		钢制带压容器	1200×1500	个	1	无法使用	院内	
17		钢制带压容器	1200×1500	个	1	无法使用	院内	
18		除尘器		套	1	无法使用	院内	
19		反应釜	Φ800×1200 0.6m ³	个	1	无法使用	院内	
20		反应釜	Φ1300×1700 2.2m ³	个	1	无法使用	院内	
21		离子反应器	Φ1000×3600 2.8m ³	台	10	无法使用	院内	
22		板式压滤机架	X-1000	个	1	无法使用	院内	
23		板框滤纸过滤机		个	1	无法使用	院内	
24		板式压滤机架	H5000	个	1	无法使用	院内	
25		小泵体		个	3	无法使用	院内	
26		潜水泵	DN100	个	6	无法使用	院内	
27		污水泵体	DN80	个	1	无法使用	院内	
28		水泵座		个	2	无法使用	院内	
29		污水泵	DN125 电机5KW	个	1	无法使用	院内	
30		水泵	DN50	个	1	无法使用	院内	
31		污水泵	电机2.2KW	个	1	无法使用	院内	
32		暖气片	3×25	片	75	无法使用	院内	
33		铁大门	2000×2300	对	3	无法使用	院内	
34		板式换热器	BR-20	个	1	无法使用	院内	
35		风机	Φ1100	个	1	无法使用	院内	
36		抽风机	Φ500 电机1.1KW	个	1	无法使用	院内	
37		排风扇	Φ600	个	1	无法使用	院内	
38		离心通风机	9-19型 电机8.5KW	个	6	无法使用	院内	
39		主流风机	IYPEN-71 电机2.2KW	个	2	无法使用	院内	

国控公司处置资产第一批次——机器设备类清单明细表

序号	设备编号	名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
40		风机叶轮	Φ650	个	1	无法使用	院内	
41		磅		个	2	无法使用	院内	
42		搅拌机	电机18.5KW	个	1	无法使用	院内	
43		搅拌罐	Φ1000×1200 电机2.2KW	个	1	无法使用	院内	
44		上料装置	700×1600	个	1	无法使用	院内	
45		减速机	电机30KW	个	2	无法使用	院内	
46		风机	电机2.2KW	个	1	无法使用	院内	
47		桥架	400×2000	个	3	无法使用	院内	
48		桥架	250×2000	个	2	无法使用	院内	
49		桥架	500×6000	个	3	无法使用	院内	
50		桥架盖	500×2000	个	13	无法使用	院内	
51		桥架转角		个	25	无法使用	院内	
52		桥架接板		KG	250	无法使用	院内	
53		配电盘	450×1400	个	1	无法使用	院内	
54		管道缓冲器		个	4	无法使用	院内	
55		运输管架	Φ40 5000×5	m	25	无法使用	院内	
56		过路架子角铁	L63 5500×4×2	m	58	无法使用	院内	
57		油桶	180L	个	12	无法使用	院内	
58		不锈钢铁皮	900×1600	个	1	无法使用	院内	
59		传动带滑轮		个	1	无法使用	院内	
60		滚动电机	22KW	个	1	无法使用	院内	
61		搅拌翅	H1600×120	个	2	无法使用	院内	
62		浴盆	650×1600	个	4	无法使用	院内	
63		干燥箱	202-3型	个	1	无法使用	院内	
64		空调	12000大卡 三菱牌	个	1	无法使用	院内	
65		设备底座	I120×50 1500×2500	m	15	无法使用	院内	
66		推车式灭火器		个	2	无法使用	院内	
67		截止阀	DN80	个	7	无法使用	院内	
68		截止阀	DN100	个	1	无法使用	院内	
69		截止阀	DN125	个	13	无法使用	院内	
70		截止阀	DN250	个	1	无法使用	院内	
71		安全阀	DN80	个	1	无法使用	院内	
72		止回阀	DN150	个	8	无法使用	院内	
73		止回阀	DN300	个	1	无法使用	院内	
74		止回阀	DN200	个	2	无法使用	院内	
75		止回阀	DN125	个	1	无法使用	院内	
76		闸阀	DN400	个	1	无法使用	院内	
77		闸阀	DN300	个	2	无法使用	院内	
78		闸阀	DN150	个	2	无法使用	院内	

